

SYSTEM LIGHTBOX PANELCO.ART

LIGHTBOXY - STEROWANIE I ZASILANIE - AKCESORIA




LIGHTBOX S (570)

WYMIARY	570 x 570 x 30,5 mm
WAGA	5,35 KG
ZASILANIE	24V DC - MIN. 1,25A
MOC	24W
LED	TEMPERATURA OD 2700K DO 5700K, ŻYWOTNOŚĆ 50 000 h
NATEŻENIE ŚWIATŁA	2000 lm
RAMA	MATERIAŁ: ANODYZOWANE I SZCZOTKOWANE ALUMINIUM KOLORY: CZARNY/ SREBRNY

AKCESORIA


1x UCHWYT ŚCIENNY
4x DYSTANSE "S"



1x PRZEWÓD 2M



1x KLUCZ IMBUSOWY

CENA	[PAN-P02S <i>srebrny</i>] [PAN-P02B <i>czarny</i>]	z zaciskami wewn.	1366 PLN
------	---	-------------------	----------


LIGHTBOX M (823)

WYMIARY	570 x 823 x 30,5 mm
WAGA	7,35 KG
ZASILANIE	24V DC - MIN. 1,6A
MOC	35W
LED	TEMPERATURA OD 2700K DO 5700K, ŻYWOTNOŚĆ 50 000 h
NATEŻENIE ŚWIATŁA	3000 lm
RAMA	MATERIAŁ: ANODYZOWANE I SZCZOTKOWANE ALUMINIUM KOLORY: CZARNY/ SREBRNY/ MOSIĄDZ

AKCESORIA


1x UCHWYT ŚCIENNY
4x DYSTANSE "S"



1x PRZEWÓD 2M



1x KLUCZ IMBUSOWY

CENA	[PAN-P04S <i>srebrny</i>] [PAN-P04B <i>czarny</i>]	z zaciskami wewn.	1822 PLN
------	---	-------------------	----------


LIGHTBOX L (1140)

WYMIARY	570 x 1140 x 30,5 mm
WAGA	10,2 KG
ZASILANIE	24V DC - MIN. 2,5A
MOC	48W
LED	TEMPERATURA OD 2700K DO 5700K, ŻYWOTNOŚĆ 50 000 h
NATEŻENIE ŚWIATŁA	4000 lm
RAMA	MATERIAŁ: ANODYZOWANE I SZCZOTKOWANE ALUMINIUM KOLORY: CZARNY/ SREBRNY/ MOSIĄDZ

AKCESORIA


2x UCHWYT ŚCIENNY
8x DYSTANSE "S"
1x ŁĄCZNIK UCHWYTÓW




1x PRZEWÓD 2M



1x KLUCZ
IMBUSOWY

CENA	[PAN-P03S <i>srebrny</i>] [PAN-P03B <i>czarny</i>]	z zaciskami wewn.	2201 PLN
------	---	-------------------	----------


LIGHTBOX S (570)


WYMIARY	570 x 570 x 30,5 mm
WAGA	5,35 KG
ZASILANIE	24V DC - MIN. 1,25A
MOC	24W
LED	TEMPERATURA OD 2700K DO 5700K, ŻYWOTNOŚĆ 50 000 h
NATEŻENIE ŚWIATŁA	2000 lm
RAMA	MATERIAŁ: ANODYZOWANE I SZCZOTKOWANE ALUMINIUM KOLORY: CZARNY/ SREBRNY/ MOSIĄDZ

AKCESORIA


1x UCHWYT ŚCIENNY
4x DYSTANSE "S"



1x PRZEWÓD 2M



1x KLUCZ IMBUSOWY

CENA	[PAN-P02S <i>srebrny</i>] [PAN-P02B <i>czarny</i>] [PAN-P02M <i>mosiądz</i>]	bez zacisków wewn. 1240 PLN
------	---	-----------------------------


LIGHTBOX M (823)


WYMIARY	570 x 823 x 30,5 mm
WAGA	7,35 KG
ZASILANIE	24V DC - MIN. 1,6A
MOC	35W
LED	TEMPERATURA OD 2700K DO 5700K, ŻYWOTNOŚĆ 50 000 h
NATEŻENIE ŚWIATŁA	3000 lm
RAMA	MATERIAŁ: ANODYZOWANE I SZCZOTKOWANE ALUMINIUM KOLORY: CZARNY/ SREBRNY/ MOSIĄDZ

AKCESORIA


1x UCHWYT ŚCIENNY
4x DYSTANSE "S"



1x PRZEWÓD 2M



1x KLUCZ IMBUSOWY

CENA	[PAN-P04S <i>srebrny</i>] [PAN-P04B <i>czarny</i>] [PAN-P04M <i>mosiądz</i>]	bez zacisków wewn. 1663 PLN
------	---	-----------------------------


LIGHTBOX L (1140)


WYMIARY	570 x 1140 x 30,5 mm
WAGA	10,2 KG
ZASILANIE	24V DC - MIN. 2,5A
MOC	48W
LED	TEMPERATURA OD 2700K DO 5700K, ŻYWOTNOŚĆ 50 000 h
NATEŻENIE ŚWIATŁA	4000 lm
RAMA	MATERIAŁ: ANODYZOWANE I SZCZOTKOWANE ALUMINIUM KOLORY: CZARNY/ SREBRNY/ MOSIĄDZ

AKCESORIA


2x UCHWYT ŚCIENNY
8x DYSTANSE "S"
1x ŁĄCZNIK UCHWYTÓW



1x PRZEWÓD 2M



1x KLUCZ
IMBUSOWY

CENA	[PAN-P03S <i>srebrny</i>] [PAN-P03B <i>czarny</i>] [PAN-P03M <i>mosiądz</i>]	bez zacisków wewn. 2011 PLN
------	---	-----------------------------


PILOT MAGNETYCZNY S1

WYMIARY	fi 70mm, h 24 mm
ZASIĘG	30 M
TEMPERATURA PRACY	-20 ~ 60°C
KOMUNIKACJA	2.4 G
ZASILANIE	2x AAA
MOCOWANIE	NP. NA ŚCIANIE - MAGNETYCZNY UCHWYT
CENA	[PAN-SP01W] 64 PLN [PAN-SP01B]


MODUŁ STERUJĄCY FUTO35W+

WYMIARY	74,5 x36 x 17 mm
NAPIĘCIE PRACY	12 / 24 V DC
MOC WYJŚCIOWA	12A / KANAŁ
CAŁKOWITA MOC WYJŚCIOWA	12A
ZASIĘG	30m - PILOT ∞ - STEROWANIE Z APLIKACJI
TEMPERATURA PRACY	-10 ~ 40°C
KOMUNIKACJA	Wi-Fi + Bluetooth + 2.4G
UMIESZCZENIE POD PANELEM	TAK
CENA	[PAN-SM01] 97 PLN


ZASILACZE WEWN. MEAN WELL LRS-35-24

WYMIARY	99 x 82 x 30mm
I WYJ. / U WYJ. / P	1,5 A / 24V DC / 36W
TEMPERATURA PRACY	-30 ~ 70°C
ZASILANIE	85 ~ 264V AC
ZASTOSOWANIE	1x PANEL 570
UMIESZCZENIE POD PANELEM	TAK - WYMAGA MINIMUM DYSTANSÓW "M"
CENA	[PAN-ZM01] 50 PLN


MEAN WELL LRS-75-24

WYMIARY	99 x 97 x 30mm
I WYJ. / U WYJ. / P	3,2 A / 24V DC / 76W
TEMPERATURA PRACY	-30 ~ 70°C
ZASILANIE	85 ~ 264V AC
ZASTOSOWANIE	2x PANEL 570 lub 1x PANEL 823 lub 1x PANEL 1140
UMIESZCZENIE POD PANELEM	TAK - WYMAGA MINIMUM DYSTANSÓW "M"
CENA	[PAN-ZM02] 69 PLN


MEAN WELL LRS-150-24

WYMIARY	97 x 159 x 30mm
I WYJ. / U WYJ. / P	6,5 A / 24V DC / 156W
TEMPERATURA PRACY	-30 ~ 70°C
ZASILANIE	85 ~ 264V AC
ZASTOSOWANIE	4x PANEL 570 lub 3x PANEL 823 lub 2x PANEL 1140
UMIESZCZENIE POD PANELEM	TAK - W PUSZCZE PODTYNKOWEJ - WYMAGANE WYKUCIE OTWORU W ŚCIANIE
CENA	[PAN-ZM03] 78 PLN


ZASILACZE ZEWN. BLOW 24V 3A

WYMIARY	122 x 60 x 36mm
I WYJ. / U WYJ. / P	3 A / 24V DC / 72W
TEMPERATURA PRACY	-30 ~ 70°C
ZASILANIE	110 ~ 230V AC
ZASTOSOWANIE	DC: 90 cm / AC 110 cm
PRZEWODY	2,1 / 5,5mm prosty
WYKUCIE	2x PANEL 570 lub 1x PANEL 823 lub 1x PANEL 1140
CENA	[PAN-ZI01] 43 PLN


BLOW 24V 5A

WYMIARY	143 x 60 x 36mm
I WYJ. / U WYJ. / P	5 A / 24V DC / 120W
TEMPERATURA PRACY	-30 ~ 70°C
ZASILANIE	110 ~ 230V AC
ZASTOSOWANIE	DC: 90 cm / AC 110 cm
PRZEWODY	2,1 / 5,5mm prosty
WYKUCIE	4x PANEL 570 lub 2x PANEL 823 lub 2x PANEL 1140
CENA	[PAN-ZI02] 53 PLN


PRZEWÓD

IŁOŚĆ ZYŁ	3
DŁUGOŚĆ	2 M
NAPIĘCIE	MAX 24V
CENA	[PAN-ZP01] 17 PLN


PUSZKA INSTALACYJNA PODTYNKOWA

WYMIARY	185 x 185 x 70mm
CENA	[PAN-ZPI01] 25 PLN



	FORMATKA PMMA 570	FORMATKA PMMA 823	FORMATKA PMMA 1140
WYMIARY	567 x 567 mm	567 x 820 mm	567 x 1137 mm
GRUBOSC	3 mm	3 mm	3 mm
MATERIAŁ	PMMA	PMMA	PMMA
CENA	[PAN-P02-004] 100 PLN	[PAN-P04-004] 120 PLN	[PAN-P03-004] 140 PLN


ZACISK ZEWNĘTRZNY

WYMIARY ZEW. ELEMENTU PODŚWIETLANEGO	PANEL 570: 580 x 580 mm PANEL 823: 580 x 833 mm PANEL 1140: 580 x 1150 mm
GRUBOŚĆ ELEMENTU PODŚWIETLANEGO	MAX. 16 mm / MIN. 2 mm
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	1x ZACISK ZEWNĘTRZNY 1x WKRETY DO METALU 1x ŚRUBA
MATERIAŁ	ALUMINIUM
KOŁO R	SREBRNY, CZARNY
CENA	[PAN-P02-030S] 28 PLN [PAN-P02-030B]


ZACISK ZEWNĘTRZNY - ZESTAW 4 SZT.

WYMIARY ZEW. ELEMENTU PODŚWIETLANEGO	PANEL 570: 580 x 580 mm PANEL 823: 580 x 833 mm PANEL 1140: 580 x 1150 mm
GRUBOŚĆ ELEMENTU PODŚWIETLANEGO	MAX. 16 mm / MIN. 2 mm
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4x ZACISK ZEWNĘTRZNY 4x WKRETY DO METALU 4x ŚRUBA
MATERIAŁ	ALUMINIUM
KOŁO R	SREBRNY, CZARNY
CENA	[PAN-P02-030SK] 112 PLN [PAN-P02-030BK]


TULEJE DYSTANSOWE ROZMIAR „S”


DYSTANS OD ŚCIANY	5 mm
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4x DYSTANS ROZMIAR „S”
CENA	[PAN-U01-002K] 32 PLN


TULEJE DYSTANSOWE ROZMIAR „M”

DYSTANS OD ŚCIANY	30 mm
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4x DYSTANS ROZMIAR „M”
CENA	[PAN-U01-003K] 35 PLN


TULEJE DYSTANSOWE ROZMIAR „L”

DYSTANS OD ŚCIANY	55 mm
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4x DYSTANS ROZMIAR „L”
CENA	[PAN-U01-004K] 42 PLN


RAMKA UCHWYTU ŚCIENNEGO
(BEZ DYSTANSÓW)

WYMIARY	330 x 330mm
CENA	[PAN-U01-001] 32 PLN


ŁĄCZNIK UCHWYTÓW ŚCIENNYCH

WYMIARY	80 x 310 mm
CENA	[PAN-U01-005] 28 PLN